

Ausweiskarten und Schlüsselanhänger



Für kontaktlose Leseverfahren gibt es aktive und passive Transponder. RFID-Leseverfahren erfordern keine eigene Energieversorgung, sie beziehen ihre Energie aus dem Hochfrequenz-Signal eines Leseegerätes.

Passive Transponder benötigen keine eigene Batterie.

Je nach Einsatzgebiet müssen die im passiven RFID-Chip gespeicherten Daten geändert werden, z.B. um neue Daten hineinschreiben zu lassen. Die Leseverfahren LEGICadvant®, MIFARE® DESFire® und NFC (near field communication) sind flexibel und entsprechen geltenden Datenschutzbestimmungen.

Eigenschaften

- › sehr robust
- › wartungsfrei
- › je nach Leseverfahren verschiedene Verschlüsselungsmöglichkeiten wie AES oder 3DES
- › schnelle Datenübertragung
- › einfachste und komfortable Handhabung
- › unempfindlich gegen Staub und Schmutz
- › Beschriftung und Nummerierung mit gängigen Druckverfahren
- › unterschiedliche Speichergröße
- › Segmentierung für unterschiedliche Applikationen (pKT, Batteriestatus, etc.)
- › Schlüsselanhänger in verschiedenen Farben

Technische Daten

Ausweiskarte, PVC

Transponder in glänzend weiß laminiertes Plastikkarte gemäß ISO 7810; projektbezogen codiert.

Eine fortlaufende, 6- bzw. 8-stellige Nummerierung in Arial fett, Schriftgrad 9 pt ist aufgedruckt.

Die Ausweiskarten sind z.T. auch als Hybridkarten mit kontaktbehaftetem Chip und / oder Magnetstreifen lieferbar.

Maße 85,6 x 54,0 x 0,76 mm

Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C

Schutzklasse IP66

Gewicht 4 g

Schlüsselanhänger schwarz / grau, PVC

Auf dem Kunststoffgehäuse dieses RFID-Transponders im Schlüsselanhängerformat ist die fortlaufende Nummerierung eingeprägt (Schriftart: SR.FNT; Schriftgrad 16 pt bzw. 14 pt oder 12 pt je nach Stellenzahl).

Standardfarben schwarz / grau

Temperaturbereich -15 °C bis +60 °C

Schutzklasse IP65

Gewicht 2,5 g bis 7,5 g

Schlüsselanhänger grün oder blau, PVC

Auf dem Kunststoffgehäuse dieses RFID-Transponders im Schlüsselanhängerformat ist die fortlaufende Nummerierung eingeprägt (Schriftart: SR.FNT; Schriftgrad 12 pt).

Standardfarben grün oder blau

Temperaturbereich -15 °C bis +60 °C

Schutzklasse IP65

Gewicht 2,5 g bis 7,5 g

Design / Druck

Mit den Software-Optionen Ausweiserstellung S400-130.01 und der Codier-Software S400-230.01 können Sie

in Verbindung mit freigegebenen Ausweisdruckern Ihre Ausweiskarten selbst produzieren, bedrucken und ggfs. codieren.

Alternativ gestalten und fertig wir Ihr Ausweis-Design nach ihren Vorgaben.

Der Ausweis kann auf der Vorder- und Rückseite ein- oder mehrfarbig auf unterschiedliche Weise bedruckt werden.

Bestellinformationen

Initialisierungskarte MIFARE Classic®

KP02-001.01 Projektkarte zur Initialisierung von MIFARE Classic® Lesern

Ausweiskarten MIFARE Classic®

K100-053.07 Ausweiskarte MIFARE Classic®; 1 kB

Schlüsselanhänger MIFARE Classic®

K300-050.07 Schlüsselanhänger schwarz / grau MIFARE Classic®; 1 kB

K300-050.38 Schlüsselanhänger grün MIFARE Classic®; 1 kB

Programmierkarten für pKT Systeme mit MIFARE Classic®-Modulen

KP02-002.01 pKT Programmierkarten-Set I MIFARE Classic®; bestehend aus bis zu 3 pKT Programmierkarten,
1 pKT Zeittransferkarte,
1 pKT Buchungstransferkarte,
1 pKT Sonderberechtigungstransferkarte,
1 pKT Autodauerauftransferkarte;
dieses Set erhalten Sie projektbezogen einmal kostenlos!

KP02-102.01 pKT Programmierkarten MIFARE Classic®, bestehend aus bis zu 3 Karten

KP02-103.01 pKT Zeittransferkarte MIFARE Classic®

KP02-104.01 pKT Buchungstransferkarte MIFARE Classic®

KP02-105.01 pKT Sonderberechtigungstransferkarte MIFARE Classic®

KP02-106.01 pKT Autodauerauftransferkarte MIFARE Classic®

KP02-110.01 pKT Programmierkarten-Set II MIFARE Classic®; bestehend aus
1 Service-Karte pKT Digitalzylinder NG,
1 Demontagekarte pKT Digitalzylinder NG,
1 Batteriewechselkarte pKT Digitalzylinder NG;
dieses Set erhalten Sie projektbezogen einmal kostenlos!

KP02-111.01 Service-Karte MIFARE Classic®

KP02-112.01 Demontagekarte MIFARE Classic®

KP02-113.01 Batteriewechselkarte MIFARE Classic®

Ausweiskarten für pKT Systeme mit MIFARE Classic®-Modulen

K100-054.07 Ausweiskarte MIFARE Classic®; 1 kB; pKT codiert

K100-056.07 Ausweiskarte MIFARE Classic®; 4 kB; pKT codiert

Schlüsselanhänger für pKT Systeme mit MIFARE Classic®-Modulen

K300-054.07 Schlüsselanhänger MIFARE Classic®; 1 kB; pKT codiert

K300-056.07 Schlüsselanhänger MIFARE Classic®; 4 kB; pKT codiert

Initialisierungskarte MIFARE® DESFire®

KP04-001.01 Projektkarte zur Initialisierung von MIFARE® DESFire® EV Lesern

Ausweiskarten MIFARE® DESFire®

K104-074.07 Ausweiskarte MIFARE® DESFire®; 4 kB

K104-075.07 Ausweiskarte MIFARE® DESFire®; 8 kB

Schlüsselanhänger MIFARE® DESFire®

K304-074.07 Schlüsselanhänger MIFARE® DESFire®; 4 kB

K304-075.07 Schlüsselanhänger MIFARE® DESFire®; 8 kB

Programmierkarten für pKT Systeme mit MIFARE® DESFire®-Modulen

KP04-002.01		pKT Programmierkarten-Set I MIFARE® DESFire®; bestehend aus max. 4 pKT Programmierkarten, 1 pKT Zeittransferkarte, 1 pKT Buchungstransferkarte, 1 pKT Sonderberechtigungstransferkarte, 1 pKT Autodauerauftransferkarte; dieses Set erhalten Sie projektbezogen einmal kostenlos!
KP04-102.01		pKT Programmierkarte MIFARE® DESFire®
KP04-103.01		pKT Zeittransferkarte MIFARE® DESFire®
KP04-104.01		pKT Buchungstransferkarte MIFARE® DESFire®
KP04-105.01		pKT Sonderberechtigungstransferkarte MIFARE® DESFire®
KP04-106.01		pKT Autodauerauftransferkarte MIFARE® DESFire®
KP04-110.01		pKT Programmierkarten-Set II MIFARE® DESFire®; bestehend aus 1 Service-Karte für pKT Digitalzylinder NG, 1 Demontagekarte für pKT Digitalzylinder NG, 1 Batteriewechselkarte für pKT Digitalzylinder NG; dieses Set erhalten Sie projektbezogen einmal kostenlos!
KP04-111.01		Service-Karte MIFARE® DESFire® für pKT Digitalzylinder NG*
KP04-112.01		Demontagekarte MIFARE® DESFire® für pKT Digitalzylinder NG*
KP04-113.01		Batteriewechselkarte MIFARE® DESFire® für pKT Digitalzylinder NG*

Ausweiskarten für pKT Systeme mit MIFARE® DESFire®-Modulen

K104-077.07		Ausweiskarte MIFARE® DESFire®; 4 kB, pKT codiert
K104-078.07		Ausweiskarte MIFARE® DESFire®; 8 kB, pKT codiert

Schlüsselanhänger für pKT Systeme mit MIFARE® DESFire®-Modulen

K304-077.07		Schlüsselanhänger MIFARE® DESFire®; 4 kB, pKT codiert*
K304-078.07		Schlüsselanhänger MIFARE® DESFire®; 8 kB, pKT codiert*

Ausweiskarten LEGIC prime

K100-020.07		Ausweiskarte LEGIC prime; 256 Byte; mit Supertag
K100-120.07		Ausweiskarte LEGIC prime; 256 Byte; ohne Supertag
K101-020.07		Ausweiskarte LEGIC prime; 1 kB; mit Supertag
K101-120.07		Ausweiskarte LEGIC prime; 1 kB; ohne Supertag
K100-025.66		IAM-Ausweiskarte* LEGIC prime – Autorisierungskarte zur Kartencodierung

Schlüsselanhänger LEGIC prime

K300-020.07		Schlüsselanhänger schwarz / grau LEGIC prime; 256 Byte; mit Supertag
K301-020.07		Schlüsselanhänger schwarz / grau LEGIC prime; 1 kB; mit Supertag
K300-120.38		Schlüsselanhänger grün LEGIC prime; 256 Byte; KGH-codiert; ohne Supertag

Ausweiskarten für pKT Systeme mit LEGIC prime-Modulen

K101-034.07		Ausweiskarte, pKT codiert, LEGIC prime, 1 kB, mit Supertag
-------------	-----------	--

Initialisierungskarte LEGIC advant®

KP01-001.01		Projektkarte zur Initialisierung von LEGIC advant® Lesern
-------------	-----------	---

Ausweiskarten LEGIC advant®

K103-120.07		Ausweiskarte LEGIC advant®; 4 kB
K100-029.07		IAM-Ausweiskarte* LEGIC advant® – Autorisierungskarte zur Kartencodierung

Schlüsselanhänger LEGIC advant®

K302-191.0003		Schlüsselanhänger schwarz / grau LEGIC advant®; 4 kB; mit Supertag; Tropfenform
---------------	-----------	---

Programmierkarten für pKT Systeme mit LEGICadvant®-Modulen

KP01-002.01*		pKT Programmierkarten-Set I LEGICadvant®; bestehend aus max. 4 pKT Programmierkarten, 1 pKT Zeittransferkarte, 1 pKT Buchungstransferkarte, 1 pKT Sonderberechtigungstransferkarte, 1 pKT Autodauerauftransferkarte; dieses Set erhalten Sie projektbezogen einmal kostenlos!
KP01-102.01*		pKT Programmierkarten LEGICadvant®; bestehend aus max. 4 Karten
KP01-103.01*		pKT Zeittransferkarte LEGICadvant®
KP01-104.01*		pKT Buchungstransferkarte LEGICadvant®
KP01-105.01*		pKT Sonderberechtigungstransferkarte LEGICadvant®
KP01-106.01*		pKT Autodauerauftransferkarte LEGICadvant®
K100-025.09*		pKT Taufkarte LEGICadvant® (SAM63)
KP01-110.01*		pKT Programmierkarten-Set II LEGICadvant®; bestehend aus 1 Service-Karte für pKT Digitalzylinder NG, 1 Demontagekarte für pKT Digitalzylinder NG, 1 Batteriewechselkarte für pKT Digitalzylinder NG; dieses Set erhalten Sie projektbezogen einmal kostenlos!
KP01-111.01*		Service-Karte LEGICadvant® für pKT Digitalzylinder NG
KP01-112.01*		Demontagekarte LEGICadvant® für pKT Digitalzylinder NG
KP01-113.01*		Batteriewechselkarte LEGICadvant® für pKT Digitalzylinder NG

Ausweiskarte für pKT Systeme mit LEGICadvant®-Modulen

K103-134.07		Ausweiskarte LEGICadvant®; 4 kB; pKT codiert
-------------	---------	--

Schlüsselanhänger für pKT Systeme mit LEGICadvant®-Modulen

K302-134.07		Schlüsselanhänger schwarz / grau LEGICadvant®; 2 kB; pKT codiert; ohne Supertag
K302-191.0003		Schlüsselanhänger schwarz / grau LEGICadvant®; 4 kB; mit Supertag; Tropfenform

Ausweiskarten HITAG

K100-060.07		Ausweiskarte HITAG; 256 Byte
-------------	---------	------------------------------

Schlüsselanhänger HITAG

K300-060.07		Schlüsselanhänger schwarz / grau HITAG; 256 Byte
K300-060.38		Schlüsselanhänger grün HITAG; 256 Byte; projektbezogen codiert

EM-Transponder 4102

K100-012.10		Ausweiskarte EM-Typ 4200; ohne Nummernaufdruck; codierte Random (Zufalls)-Ausweisnummer
K300-012.10		Schlüsselanhänger EM-Typ 4200; ohne Nummernaufdruck; Codierung Random (Zufalls)-Ausweisnummer

Kombi-Ausweiskarten für verschiedene Module

K100-028.07		Kombi-Ausweiskarte MIFARE Classic® / LEGIC prime; 1024 / 256 Byte
K100-067.07		Kombi-Ausweiskarte MIFARE Classic® / HITAG; 1024 / 256 Byte
K101-066.07		Kombi-Ausweiskarte HITAG / LEGIC prime; 256 / 1024 Byte